

ملحق رقم (2)

الفحص الظاهري وسحب العينات

اولاً: التقدم بطلب الفحص وتشكيل لجنة الفحص الظاهري:

- 1- يتقدم صاحب الشأن او وكيله او ممثله بمستندات الرسالة بعد التأشير عليها من الجمارك المختصة الى فرع الهيئة المختص, وذلك بعد تحرير طلب الفحص على النموذج المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه (مرفق رقم 1,2) على ان يرفق بالطلب صورة من كافة المستندات الاصلية للرسالة.
- 2- يقيد طلب الفحص بالسجل المعد لهذا الغرض بفرع الهيئة, ويؤشر عليه بما يتعين سداده من رسوم ومصروفات يحددها ممثل الجهة المعنية بالفحص.
- 3- تتولى اللجنة المسئولة عن فحص المستندات دون اتمام اجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات, بشرط استيفاء بوليصة الشحن والموافقة على الاستيراد من الجهة المعنية والشهادات الصحية والشهادات اللازمة لاجراء التحاليل (بيان التركيب, نسبة الاضافات, شهادات التحليل بالنسبة للاصناف التي لا يوجد لها مواصفات قياسية).
- 4- تحال المستندات الى رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتشكيل لجنة الفحص الظاهري وسحب العينات على ان يراعى فى تشكيلها تمثيل كافة الجهات المعنية لفحص الاصناف مشمول الرسالة المعروضة.
- 5- تنتقل لجنة الفحص الظاهري وسحب العينات الى مكان الرسالة بصحبة صاحب الشأن او ممثله او وكيله او مندوب شركة التأمين وذلك فى نفس يوم التقدم بطلب الفحص او فى صباح اليوم التالى فى حالة التقدم بطلب الفحص بعد الساعة الثامنة مساء على ان يخطر صاحب الشأن او ممثله بميعاد تحرك اللجنة لاجراء الفحص.

ثانياً: سداد رسوم الفحص:

- يتم سداد كافة رسوم ومصروفات الفحص بخزينة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على ان يراعى ما يلى:
- 1- الاعلان عن الرسوم والمصروفات تفصيلاً فى مكان واضح امام مقر الخزينة.
 - 2- ان يحدد ممثل كل من الجهات المعنية فى طلب الفحص المبالغ المطلوب تحصيلها كرسوم او مصروفات او اجور تحاليل المعامل المتخصصة .

ويجوز استكمال اجراءات الفحص الظاهري قبل سداد الرسوم ومصروفات الفحص ولا يتم اعلان نتائج الفحص الا بعد سدادها .

ثالثاً: الفحص الظاهري:

تجتمع اللجنة المشكلة لاجراء الفحص الظاهري فى وجود صاحب الشأن او ممثله فى مكان تفريغ الرسالة او تخزينها حسب الاحوال وتختص اللجنة بما يلى:

- 1- مراجعة مستندات الرسالة والشهادات المصاحبة لها والتأكد من سلامتها ومطابقتها لبيانات الرسالة, على ان يراعى بالنسبة لرسائل المواد الغذائية التأكد من استيفاء المستندات والشهادات الموضحة (بالمرفق رقم 3).
- 2-التأكد من سلامة البيانات الخاصة بالرسالة ومطابقتها للقواعد والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
- 3-بالنسبة للسلع الغذائية التأكد من شحن الرسالة حتى ميناء الوصول بطريقة سليمة , وفى حالة الاغذية المجمدة التأكد من ان الرسالة قد حفظت اثناء الرحلة على درجة (-18 درجة مئوية).
- 4-اجراء الفحص الظاهري وفقاً للقواعد والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
- 5-يتم اثبات كافة الملاحظات على النموذج المعد لذلك (مرفق رقم 1,2).

رابعاً: سحب العينات:

تقوم اللجنة بعد اتمام الفحص الظاهري بسحب العينات الممثلة للرسالة وفقاً للقواعد الفنية المنظمة لسحب العينات مع مراعاة ما يلى:

- 1- استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض (مرفق رقم 4,5).
- 2- بالنسبة للسلع الغذائية يكون عدد وكميات العينات وفقاً لما هو مبين (بالمرفق رقم 6) , على ان يتم تقسيم العينات على الجهات القائمة بعملية الفحص والتحليل (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, معامل وزارة الصحة ظو معامل وزارة الزراعة) وذلك طبقاً لنوع السلع الغذائية و طبيعة الفحص المطلوب.
- 3- بالنسبة للسلع الصناعية التى تنفرد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحصها وتشارك وزترة الصحة فى فحص بعضها يكون عدد وكميات العينات وفقاً لما هو مبين (بالمرفق رقم 7).
- 4-بالنسبة للتقاوى والاسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات والمركبات الحيوية والهرمونات والاعلاف ومراكزاتها وخاماتها و اضافتها وماكينات تصنيع المواد الغذائية يضم مندوب الجهة المختصة الى لجنة الفحص الظاهري ويقوم بسحب العينة فى وجود اللجنة.

خامساً: نقل وتكويد العينات:

- 1- يتم نقل العينات بوسائل نقل تتفق مع طبيعة السلعة بما يكفل المحافظة عليها وعدم تعرضها لاي مؤثرات خارجية تغير من طبيعتها , على ان يراعى بالنسبة للمجمدات والمواد الغذائية سريعة التلف ان تنتقل العينات بوسائل مبردة تحافظ على وصول العينة بحالتها .

- 2- يتم تسليم العينات للجنة تكويد العينات بفرع الهيئة حيث يتم تسجيل العينات بالسجل المعد لهذا الغرض على ان يتم طمس او ازالة البيانات الخاصة باسم المورد والمستورد وعلاماته التجارية, ويتم تدوين الرقم الكودى لهذه العينة, ويتم تشميعها بالشمع الاحمر ثم ختم العينة.
- 3- تجهز بفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اماكن امانة لحفظ العينات يراعى فيها الشروط والمواصفات التى تحافظ على مواصفات العينة وعدم تعرضها لاي مؤثرات تغير من طبيعتها.
- 4- يتولى مندوبو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسليم العينات لجهات الفحص المعملى داخل الدائرة الجمركية او خارجها – فى معدات نقل مناسبة فور سحبها –مع مراعاة ارفاق المستندات اللازمة للتحليل طبقاً لنوع العينة والفحص المطلوب .
- على ان يراعى بالنسبة للمصنفات السمعية والبصرية وبرامج الحاسب الالى عند تكويدها عدم اخفاء اية بيانات تتعلق بجوهر الصنف او اسم المستورد.

سادساً: تقرير لجنة الفحص الظاهرى:

تقوم لجنة الفحص الظاهرى بتدوين محضراً اعمالها على النموذج المعد لهذا الغرض ويراعى ما يلى :

- 1- كتابة كافة ملاحظات اللجنة.
- 2- توقيع اعضاء اللجنة وصاحب الشأن او ممثله.
- 3- اثبات تقرير اللجنة فى السجلات المعدة لذلك.
- 4- التاكيد عند تدوين التقرير من سداد كافة الرسوم والمصروفات .
- 5- التاشير بنتيجته الفحص الظاهرى اذا كان نهائياً.

سابعاً: ملاحظات عامة:

- 1- لا يسمح لاصحاب الشأن او ممثليهم بالاتصال بالمعامل المنوط بها تحليل العينات, ويكون اتصال هذه المعامل باصحاب الشأن من خلال فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
- 2- على فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل الحفاظ على سرية سجلات تكويد العينات, وتعتبر لجنة التكويد مسئولة مباشرة عن افشاء هذه السرية.
- 3- يلتزم صاحب الشأن باستلام العينات الخاصة به خلال 48 ساعة من اخطاره بالنتائج النهائية, على ان تجمع بعد هذه المهلة فى المكان الذى يحدده رئيس مجلس ادارة الخيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية, وتسليم السلع سريعة التلف التى ثبت صلاحيتها للاستهلاك الادمى للجمعيات الخيرية طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية.
- 4- يقوم فرع الهيئة بمتابعة كافة الاجراءات السابقة واصدار النتائج النهائية خلال التوقيتات المحددة على ان يخطر مدير فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باى تجاوزات فى التوقيتات لاتخاذ الاجراءات التأديبية ضد المسئول.
- 5- على فروع الهيئة اعداد بطاقات شخصية لكافة المتعاملين مع الجمهور خاصة لجان الفحص , على ان يلتزم هؤلاء المتعاملين بتثبيت هذه البطاقة فى مكان ظاهر بالصدر.

مرفق (٧)

جدول العينات التي يتم سحبها
من رسائل السلع الصناعية المستوردة

أولاً : الخامات والكيماويات ومصنوعاتها :

حجم العينة	عدد العينات	الصف
١ كجم	١ من كل صنف	المنظفات الصناعية
٣ كجم	١ من كل صنف	p.v.c
٤ قطع	١ من كل صنف	الصابون
١٠ وحدات	١	شمع الإضاءة
١ كجم	٣	خامات وكيماويات
		أخرى ومصنوعاتها

ثانياً : الأجهزة المنزلية ومستلزمات الاستخدام المنزلي :

حجم العينة	عدد العينات	الصف
١	٢	المكاوي الكهربائية - أجهزة تحضير الطعام - سيشوار - مجفف شعر - مجفف أيدي - ماكينات حلاقة - تليفزيون أبيض وأسود
١	١	باقي الأجهزة المنزلية
٢ وحدة من كل صنف	١ من كل مرقوم	ملاعق شوكة - سكاكين *
طقم	١	طقم مغارف *
وحدة واحدة	١ من كل مرقوم	أوعية منزلية للطهي (بالضغط - صاج - مطلي مينا - تيفال) *
		قارورة حفظ الحرارة (الترمس) *
	١	٣٠٠ وحدة فأقل
وحدتين	٢	٣٠١ حتى ٥٠٠ وحدة
	٣	٥٠١ وحدة فأكثر
		أدوات المائدة : *
		أ - اطقم
قطعة واحدة من كل مكونات الطقم	١	١٠٠ عينة فأقل
	٢	١٠١ حتى ٣٠٠ طقم
	٣	٣٠١ طقم فأكثر
		ب - وحدات
	١	٥٠٠ وحدة فأقل
وحدتين	٢	٥٠١ حتى ١٠٠٠ وحدة
	٣	١٠٠١ وحدة فأكثر

ثالثا : الأدوات الكهربائية :

حجم العينة	عدد العينات	الوصف
١	٢	العدد الكهربائبة اليدوية
١	٢	المهوانات والمكثفات
١	٢	المواتير الكسرية
١	١	مواتير أكبر من واحد حصان - ظلميات
١	٢	ترومستات
٥	٥	مصابيح تنجسن
٥	٤	لمبات فلورسنت بأنواعها
		لمبات (هالوجين - زينق) صوديوم أبخرة مركبة :
٥	٢	٥٠٠ وات فأقل
٥	١	٥٠١ وات فأكثر
٥	٣	مصابيح سيارات
٥	٤	مصابيح عاكسة وأسبوت
٥	١	لمبات طبية - تصوير
١	١	كشافات وفوانيس سيارات
٥	٢	مصابيح إشارة (بيان)
١	٣	بطاريات سيارات
١	٢	بطاريات نيكل - كاديوم
٣	٣	خلايا مولدة (ساعات)
١٢	٣	أعمدة جافة
٢	٢	قواطع تيار - منزلى
١	٢	قواطع تيار صناعى
١	٢	الريليهات
١	٢	الكونتكتور
٢	٢	شاحن
٥	١	الفيوزات
١	٣	قواطع تيار تسرب أرضى
١	٢	محول تيار
١	١	مثبت تيار
		مفتاح باريزه فيش - دوى
٥	٢	١ - منزلى
٥	١	٢ - صناعى
٥	٢	بادئ تشغيل
١	٣	أباجورات - ابليكة - نجفة
٥ متر	١	كابلات

رابعاً : قطع غيار الاجهزة والمعدات ووسائل النقل :

حجم العينة	عدد العينات	الصف
٢ قطعة	١ من كل مرقوم	اجزاء عفشة
طقم واحد	١ من كل صنف	اطقم عمرة
وحدة واحدة	١ من كل مرقوم	اجزاء نقل حركة (تروس - صلايب - بوكسات - رولمان بلى - كراسي)
١٠ وحدات	١	المساعدين
٥ وحدات	١	الفلاتر (زيت - وقود)
٢ وحدة	١	فلاتر هواء
٢ وحدة	١	كوابل (سرعة - فرامل - دبرياج)
٢ وحدة	١ من كل صنف	اجزاء دراجات (فرش - ظرف - قلب الظرف - الكادور)
٢ وحدة	١ من كل مرقوم	الإطارات
وحدتين	١ من كل مرقوم	السيور
وحدة واحدة	١ من كل مرقوم	تيل الفرامل - اسطوانات دبرياج - الطنابير - الدسك
٢ وحدة أمامي وخلفي	١	أحزمة الامان
وحدة واحدة أو طقم	١	الأجزاء الكهربائية
٢ وحدة	١	سيخ تاكيه
٢ وحدة	١	فوانيس كياسات

خامساً : السلع المعدنية وأجزاء المنشآت :

حجم العينة	عدد العينات	الصف
٣	١	طففايات حريق
وحدة واحدة	١	اسطوانات تعبئة الغاز
متر مربع	١ من كل مرقوم	الصاح
٣ متر طولي	١	سلك مجلفن
١ متر طولي	١ من كل صنف	مواسير و أنابيب من حديد
٢ وحدة	١ من كل مرقوم	المسامير والصواميل لعجل السيارات
٢ متر طولي	١ من كل مرقوم	السلاسل
٢	١	صنابير
١	١ من كل مرقوم	شناير معدنية
١	١ من كل مرقوم	ساعات (ضد الماء والصدمات)
وحدة واحدة	١ من كل مرقوم	سيور نقل حركة
متر طولي	١ من كل مرقوم	كمر حديد (زوايا)
٥ وحدات	١	صمامات اسطوانات الحريق التلقائي
وحدة واحدة	١ من كل مرقوم	صمامات أخرى
٥ وحدات	١	منظمات غاز
قطعة ٢٠ سم x ٢٠ سم	١	سبائك معدنية

سادساً : مواد البناء والحراريات :

حجم العينة	عدد العينات	الصف
ثلاثة أسياخ ولا يقل طول السبخ عن متر	١ من كل مرقوم	أسياخ الصلب لتسليخ الخرسانة
٢٠ كيلوجرام يقسم إلى ٤ مكررات	عينة واحدة من كل ٥٠٠٠ طن	الاسمنت البورتلاندى
		الاسمنتات الخاصة :
٦ كيلوجرام يقسم إلى مكررين		الحرارى (على اللومينا) - الطبيعى
	١	١٠٠ طن فأقل
	٢	١٠١ حتى ٣٠٠ طن
	٣	٣٠١ طن فأكثر
٢٠ كيلوجرام يقسم إلى ٤ مكررات		الاسمنت الابيض - الاسمنت عالى الخبث
	١	٣٠٠ طن فأقل
	٢	٣٠١ حتى ١٠٠٠ طن
	٣	١٠٠١ طن فأكثر
		السيراميك والبلاط :
٢ متر مسطح	١	٥٠٠ متر مسطح فأقل
	٢	٥٠١ حتى ١٠٠٠ طن
	٣	١٠٠١ متر مسطح فأكثر
		الاحواض والبانيوهات :
وحدة واحدة	١	٢٠٠ وحدة فأقل
	٢	٢٠١ حتى ١٠٠٠ وحدة
	٣	١٠٠١ وحدة فأكثر
		الخلاطات والمحابس للاستخدام المنزلى :
وحدتين	١	٢٠٠ وحدة فأقل
	٢	٢٠١ حتى ١٠٠٠ وحدة
	٣	١٠٠١ وحدة فأكثر
لوح أو ١٠ بلوكات	١ عينة	أغطية الحوائط والفورمايكا مواسير ولوازمها من لدائن أ- المواسير :
٢ متر	١	١٠٠ ماسورة فأقل
	٢	١٠١ حتى ٣٠٠ ماسورة
	٣	٣٠١ ماسورة فأكثر
		ب- لوازم:
وحدتين	١	٢٠٠ وحدة فأقل
	٢	٢٠١ حتى ٥٠٠ وحدة
	٣	٥٠١ وحدة فأكثر
		العوازل الكهربائية:
وحدتين	١	٥٠٠ وحدة فأقل
	٢	٥٠١ حتى ١٠٠٠ وحدة
	٣	١٠٠١ وحدة فأكثر

		الزجاج الكريستال (للزينة) :	
وحدة واحدة	١	١٠٠ وحدة فأقل	
	٢	١٠١ حتى ٣٠٠ وحدة	
	٣	٣٠١ وحدة فأكثر	
العبوات الزجاجية * :			
٣ عبوات	١	٥٠٠ عبوة فأقل	
	٢	٥٠١ حتى ١٠٠٠ عبوة	
	٣	١٠٠١ عبوة فأكثر	
زجاج الأمان:			
وحدة واحدة	١	٣٠٠ وحدة فأقل	
	٢	٣٠١ حتى ١٠٠٠ وحدة	
	٣	١٠٠١ وحدة فأكثر	
الزجاج المسطح :			
متر مربع	١	٥٠٠ متر مسطح فأقل	
	٢	٥٠١ حتى ٢٠٠٠ وحدة	
	٣	٢٠٠١ وحدة فأكثر	
الواح الأسبستوس:			
متر مربع	١	٣٠٠ متر مسطح فأقل	
	٢	٣٠١ حتى ٥٠٠ م ^٢ مسطح	
	٣	٥٠١ متر مسطح فأكثر	
الخرطوم:			
٢ متر أو قطعة واحدة	١	٣٠٠ متر فأقل	
	٢	٣٠١ حتى ٥٠٠ متر	
	٣	٥٠١ متر فأكثر	
مصنوعات من لدائن للتركيبيات الكهربائية :			
وحدتين	١	١٠٠ قطعة فأقل	
	٢	١٠١ حتى ٣٠٠ قطعة	
	٣	٣٠١ قطعة فأكثر	
السنفرة :			
أ- الأفرخ - الأفراص:			
٣ وحدات	١	٣٠٠٠ وحدة فأقل	
	٢	٣٠٠١ حتى ٥٠٠٠ وحدة	
	٣	٥٠٠١ وحدة فأكثر	
ب- الرولات:			
واحد كيلو جرام (٢ متر مربع)	١	٥٠٠ كجم فأقل	
	٢	٥٠١ حتى ١٠٠٠ كجم	
	٣	١٠٠١ كجم فأكثر	
٢ متر مربع	١	عينة من كل مرقوم	مشمع أرضيات

سابعاً : متنوعات :

المنصف	عدد العينات	حجم العينة
أقلام*		١٠
١٠٠٠ قلم فأقل	٥	
١٠٠١ قلم فأكثر	٢٠	
ولاغات	١ من كل مرقوم	٣
علب ابرو سولات	٣	وحدة واحدة
فرش الحلاقة والأسنان والشعر	٢	٥ وحدات

ثامناً : الغزل والمنسوجات :

المنصف	عدد العينات	حجم العينة
نسج بجميع أنواعها	١ من كل مرقوم	٢ متر بعرض القماش
سجاد وأغطية أرضيات وأطقم حمامات	١ من كل مرقوم	وحدة واحدة
دويارة وحبال وشرانط	١ من كل مرقوم	١٠ متر
أربطة أحذية	١ من كل مرقوم	أربعة أزواج
خراطيم حريق	١ من كل مرقوم	٥ متر
الموكيت	١ من كل مرقوم	١ متر بعرض الرول أو ٢ بلاطة ٥٠×٥٠
الحوامل والحشايا	١ من كل مرقوم	وحدة واحدة

تاسعاً : الأحذية والجلود :

المنصف	عدد العينات	حجم العينة
الأحذية الجلدية	١ من كل مرقوم	زوج
النعال	٣ من كل مرقوم	زوج
الجلد	١ من كل مرقوم	شق كامل
الأحذية الرياضية	٢ من كل مرقوم	زوج

• تضاعف عدد العينات المسحوبة من هذه الأصناف في حالة مشاركة وزارة الصحة في عمليات الفحص ملاحظات عامة:

١- بالنسبة للرسائل التي تحتوي على عديد من المراقيم لاصنف واحد منتج في مصنع واحد وتحمل علامة تجارية واحدة يتم السحب على النحو التالي :

- بالنسبة للرسائل التي تحتوي ثلاث مراقيم يعامل كل مرقوم كصنف مستقل .
- بالنسبة للرسائل التي تحتوي على أكثر من ثلاث مراقيم يتم سحب ثلاث مراقيم بطريقة عشوائية وفي حالة الرفض يتم السحب الثاني من ثلاث مراقيم أخرى بطريقة عشوائية ومن عبارات لم يسبق السحب منها على أن تتضمن المرقوم السابق رفضه .

٢- الأصناف الخاضعة للرقابة على الواردات غير الواردة بهذا المرفق يتم سحب العينات بنسبة لا تتجاوز ٠,٠٢ % من محتويات الرسالة .

٣- الأصناف الواردة بالعدد يكفي بالفحص غير المتلف للرسائل التي تحتوي على ٥٠ وحدة فأقل .